

泌尿器がん

レジメン名	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
GC	ゲムシタビン(GEM) シスプラチン(CDDP)	注射 注射	1000mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15 day2	28日	
GEM+CBDCA	ゲムシタビン(GEM) カルボプラチン(CBDCA)	注射 注射	1000mg/m <sup>2</sup> AUC5	day1,8 day1	21日	
Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	注射	200mg	day1	21日	
M-VAC	メトトレキサート(MTX) ビンブラスチン(VLB) ドキシソルビシン(DXR) シスプラチン(CDDP)	注射 注射 注射 注射	30mg/m <sup>2</sup> 3mg/m <sup>2</sup> 30mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	day1,15,22 day2,15,22 day2 day2	28日	
Abiraterone+PSL	アビラテロン プレドニゾン(PSL)	内服 内服	1000mg/日(分1) 10mg/日(分2)	連日 連日		アビラテロン:空腹時
DTX+PSL	ドセタキセル(DTX) プレドニゾン(PSL)	注射 内服	75mg/m <sup>2</sup> 10mg/日(分2)	day1 連日	21日	
EP	エトポシド(VP-16) シスプラチン(CDDP)	注射 注射	100mg/m <sup>2</sup> 20mg/m <sup>2</sup>	day1-5 day1-5	21-28日	
Nivolumab+Ipilimumab (1~4クール)	ニボルマブ イピリムマブ	注射 注射	240mg 1mg/kg	day1 day1	21日	
Nivolumab+Ipilimumab (5クール以降)	ニボルマブ	注射	240mg	day1	14日	