

レジメン名

CDDP+VNR

出典

N Engl J Med 2005;352:2589-97.
改訂第7版がん化学療法レジメンハンドブック

実施部署区分

☒入院

☒外来

☐処置

*1コース目は入院で実施

対象疾患

非小細胞肺癌

☐進行・再発

☒補助療法(術前・術後)

☐初発

☐

T-Bil	2.1mg/dL以上3.0mg/dL以下	VNR:50%減量
	3.0mg/dLを超える	VNR:75%減量
CCr	30mL/min以上45mL/min以下	CDDP:50%減量
	45mL/minを超えるかつ60mL/min以下	CDDP:25%減量
その他		

1クール期間

21日

総クール数

4-6コース

(次のクールまでの標準期間)

WBC	2000/mm ³ 未満		
	30mL/min未満		
CCr			
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ビノレルビン(ロゼウス)	25mg/m ²	DIV	5min	Day1,8
シスプラチン	80mg/m ²	DIV	60min	Day1

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液
まで含む)

Day1)DIV
①ソルデム1 500mL/60min
②ソルデム3A 500mL+硫酸マグネシウム20mL/60min
③パロセトロン点滴注バッグ0.75mg+デキサート
9.9mg/15min
④生食 50mL/フラッシュ用
⑤ロゼウス25mg/m²+生食50mL/5min
⑥生食250mL/30min
⑦マンニト(500)250mL/30min
⑧シスプラチン80mg/m²+生食 計500mL/60min
⑨ソルデム1 500mL/60min

Day8)DIV
①生食50mL/ルート確保
②ロゼウス25mg/m²+生食50mL/5min
③生食500mL/60min

<内服>
day1-3
アプレピタントカプセル(125-80-80)
day1はシスプラチンの1時間前、day2,3は朝食後
day1-4
オランザピン5mg 夕食後
(糖尿病は禁忌、高齢者は2.5mgへ減量を考慮するなど慎重に投与)
day2-4
デカドロン8mg